


Produktinformation METAL SHARK fuer Wurstfueller
Metalldetektor IN MEAT 0065 (Fueller) (Artikel # 10200023)
IN MEAT / Auswurfventil EX-PWC 65 (Artikel #10200025)



www.cassel.de




Oeffnung fuer
Stab mit
Metalltestkugel

230V/50Hz
Spannung
(1 Phase)

Druckluft-
anschluss

Anschluss an
VEMAG/Handtmann
Fueller
(2 m Kabel)



Anschluss an Clip
Maschine 0,5 m Kabel

Sicherheitschalter.
Unterbricht den
Auswurfkolben wenn
keine Clipmaschine
angeschlossen ist.

ACHTUNG! Niemals in
den Auswurf fassen.
Gefahr das Finger
gequetscht werden.



IN MEAT / Auswurfventil EX-PWC 65 (Artikel #10200025)

Zur automatischen Metallseparation bei stückigen Fließprodukten, Edelstahl, der Auswurfkolben kann zur täglichen Reinigung einfach heraus gezogen werden, Rohrgewinde Rd80 für Wurstfüller/Clipper, Rohr Ø innen 60.5 mm, Pneumatisch angetrieben, IP67, für tägliche Schlauchreinigung in nasser Umgebung

Entfernen des Auswurfkolbens fuer die taegliche Reinigung



Entferne die Druckluftschlaeuche

Ziehe den Metalldorn heraus

Drehe den Auswurfkolben um 20 Grad.



Ziehe den Auswurfkolben aus dem Zylinder heraus.

Fertig zum Reinigen.

